

Simple

水回り

Panasonic

パナソニック キッチン リビングステーション Vスタイル I型 W2550mm

※イメージです。

レンジフード

スマートフードⅡ さっとれるファン仕様
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈LES45CHZ2M〉

【さっとれるファン】
ファンがワンタッチで外せて丸洗いできます。付着した油を玉のようにはじき、拭き取りがしやすいはつ油塗装。

整流板コンパクト化
シンクの中で洗えるサイズです※
※D600ステンレスシンクSタイプ・スキマレスシンクス入りません。

加熱機器

クリアカラートップガスコンロ（両面焼きグリル）
幅600mm
【シルバー色】トッププレート：5色より選択可能
操作：プッシュ＆レバー式 全口温度センサー
〈LESW28P1□〉

□ピンク色（P）

□ホワイト色（W）

□グレー色（G）

□ショコラ色（C）

□カフェベージュ色（V）
硬質ホーローにカラーコーティングとクリアコーティングでお掃除のしやすさとデザイン性を実現。カラーは5色から選べます。

シンク

スキマレスシンク ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

洗剤ラック
（標準装備）

汚れがたまりにくい排水口。

ゴミが集めやすく捨てやすいアミカゴ。

水栓金具

混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替えつまみを右に回すとシャワーになります。
〈LE04FPSNE〉

お湯を出すときの「カチッ」
お湯のムダづかいを抑えます

直流

シャワー

カウンター

人造大理石カウンター

□サンドホワイト

□サンドグレー

□サンドベージュ

カウンター高さ



カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さが選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさも違います。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温
〈LES45RD9S〉

ソフト排気温システム
お子さまの背丈に配慮して、排気温度を下げて排気。
外気を混合するシステムで湿度も低く抑えます。

フロアユニット　たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ

コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下スライド

シンク下スライド
（包丁差し付）

ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行き650mmユニットの場合

※金額表記はすべて税抜価格です。

オプション

エンドパネル（シンク側）

フロア用

クッキングネット

スキマレスシンク
ステンレスタイプ専用

スキマレスシンク ムーブラックタイプ

選べる4カラー

□グラーノホワイト

□カームグレー

□カームベージュ

□グレー

ラックが動くと、シンクはひろびろ。
汚れが溜まりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、サッとひとふきでキレイが保てます。
＊洗剤ラック・排水プレート付
＊人造大理石カウンター専用シンク



作業に合わせて移動できる洗剤ラック
（標準装備）

Panasonic

パナソニック キッチン リビングステーション Vスタイル 扉柄バリエーション

グレード20

VP20 シリーズ



アルベロブラック

アルベロホワイト

VT20 シリーズ

ソフトウォールナット柄

グレーオーク柄

ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

VL20 シリーズ

ファインレッド

ネイビー

オリーブグリーン

ベージュ

ビューティホワイト

VH20 シリーズ

ヴィンテージメタル柄

ヴィンテージブラウン柄

ペイントウッド柄

スクラッチメタル柄

アースホワイト

グレード10

VI10 シリーズ



ホワイト

VD10シリーズ

グレイッシュグリーン

グレイッシュベージュ

ハンドル［HAA］

ハンドル［HCE］

アルミライン［LCA］

ハンドル［HDA］

Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ

※イメージです。

【スミピカフロア】

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

床立ち上げ式（スミピカフロア）



床が立ち上がっていてシーリング材が上にあるので水が残りにくくカビが生えにくい。
コーナー部にシーリング材がないので簡単に拭くことができます。

【スリムスキットドア】

お掃除性と換気性能を両立。すっきりデザインのドア。

上枠やハンドル、ドアの換気口をすっきりスリムデザインに。



低段差（5mm）でまたぎやすい。

ドア面材まわりのパッキンをなくし、すっきり。

換気口をドアの上に移動。

【ささっと排水口】

お掃除カンタン「ささっと排水口」。

水の流れで髪の毛を中央に集め、
あとはさっとゴミ箱へ。
髪の毛がからみにくい形状なので
排水目皿のお掃除が
カンタンにできます。

ヘアキャッチャー

コーティングなし（樹脂製）

ミラー

スリムミラー

洗い場側水栓 水栓高さH565

・ライン水栓（メタル・吐水パイプなし）
・W水流シャワー（メタル）

シャワーフック

シャワーフック
（メタル）

ドア

2枚折りドア
ホワイト

照明

サークルLED照明
（電球色）
1灯

タオル掛け

タオル掛けB（メタル）

風呂フタ

巻きフタ

巻きフタフック

巻きフタフック

排水栓

ポップアップ
排水栓

換気設備

換気扇
100V

窓枠

フリーサイズ窓枠
ホワイト

パナソニック バスルーム オフローラ

壁柄

アクセントパネル Bグレード マット仕様

グレイッシュグリーン柄

エクリュベージュ柄

サンドグレー柄

クレマストーン柄

シャンパン柄

珊瑚石柄

ウォールナット柄

チェリー柄

メープル柄

モザイクベージュ柄

アクセントパネル Dグレード

ツイルネイビー柄

ツイルボルドー柄

アクセントパネル Bグレード 鏡面仕様

アイスラックグレー柄

アイスラックブラウン柄

サニーベージュ柄

ガラスタイルクリア柄

ガラスタイルピンク柄

ガラスタイルホワイト柄


ガラスタイルブラック柄

ダークマーブル柄

アンティークブラック柄

アンティークブラウン柄

ドラマホワイト柄

正面アクセントパネル



周囲パネル マット仕様

グレイスホワイト柄

正面アクセントパネル



周囲パネル 光沢仕様

パラレルホワイト柄

浴槽形状

□ アーチ浴槽

□ エスライン浴槽

FRP浴槽

ピュアホワイト

ナチュラル

エプロン

ピュア
ホワイト

ミディアム
ベージュ

ミディアム
グレー

床

スミピカフロア


ミディアムホワイト

ミディアムベージュ


ミディアムグレー

オプション

壁柄 全面同柄パネル


グレイッシュ
グリーン柄

エクリュ
ベージュ柄

サンドグレー柄

クレマストーン柄

シャンパン柄

珊瑚石柄

ウォールナット柄

チェリー柄

メープル柄

モザイク
ベージュ柄

アイスラック
グレー柄

アイスラック
ブラウン柄

サニー
ベージュ柄

ガラスタイル
クリア柄

ガラスタイル
ピンク柄

ガラスタイル
ホワイト柄

ガラスタイル
ブラック柄

ダーク
マーブル柄

アンティーク
ブラック柄

アンティーク
ブラウン柄

ドラマホワイト柄


4面すべてを
同一柄で統一

洗い場側推薦

スゴピカ水栓（スクエア）

ホワイト

ブラック

浴槽

アクアマーブル人造大理石浴槽

ライトホワイト

ライトベージュ

ライトローズ

ライトグリーン

ライトグレー

※金額表記はすべて税抜価格です。

Panasonic

洗面ドレッシング シーライン スタンダードD530タイプ W750mm

※イメージです。

カウンター

洗面カウンターを、お掃除の
手間を掛けずに清潔に

530 mm

SIAA ISO 22196 抗菌加工
衛生面にも配慮した、抗菌加工のカウンター。

ウェットエリア
濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。

3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜設計に。
おそうじに配慮。

ミラー

スリムLED3面鏡
ミドルパネル

長寿命のLED照明なので、面倒な照明の交換もぐっと少なく。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

コンセント 3個
（うち収納内2個）

収納例

※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。

※充電が完了したら、コンセントを抜いて収納してください。

洗面所の鏡を
電気代ゼロで、くもりにくい
くもりシャット!

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

水栓

スゴピカタイプ

エコカチット

マルチシングルレバーシャワー

吐水部を左右に90度
首振りできる

汚れをサッと
ふきとれる

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン

扉柄

お好みのインテリアを楽しめる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄	鏡面木目柄	マット
ソフトウォールナット柄	アルベロブラック（鏡面）	ヴィンテージメタル
ソフトオーク柄	アルベロホワイト（鏡面）	アルミライン取っ手

本体キャビネット

開きタイプ W750mm

大きなバケツや背の高いものはもちろん細かいものは自由に区切って収納できます。

オプション

☐ 本体キャビネット
引出しタイプ W750mm

細かい物は引出しに。大きい物は開きに。

☐ タオル掛け

※金額表記はすべて税抜価格です。

Panasonic

節水キレイ洗浄 New アラウーノV 手洗い付き ＋ V専用トワレ〈S5〉

※イメージです。

使いやすく汚れにくい「手洗い」

[スゴピカ素材(有機ガラス系)]
手洗いボールは、水アカをはじくスゴピカ素材。

[ウエットエリア]
ハンドソープも置きやすい設計。

[手洗いしやすいボール]
手がさっと届く傾斜したボール。スムーズに手洗いできる工夫です。

[操作部]
手洗いと洗浄ボタン(大・小)を一箇所に集約。

[小物置きスペース]
芳香剤などの小物も置けます。

従来のタンク付きトイレに比べ、コンパクト。



節水しながらキレイにできる、New アラウーノ V。洗浄力と節水の両立を実現。

「陶器じゃない素材」だから生まれました。

スゴピカ素材(有機ガラス系)

スゴピカ素材(有機ガラス系)がすぐれている理由

1 汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。

素材そのものが汚れをはじく		スゴピカ素材(有機ガラス系)	スゴピカ素材(有機ガラス系)	スゴピカ素材(有機ガラス系)
		はっ水性の素材が、水滴ごとはじく。	水アカが表面に固着しにくい。	汚れがたまりにくく、いつもピカピカ。
陶器は水アカが大の苦手		陶器	 陶器	 陶器
		親水性の陶器表面に汚れが残り、水アカとして固着。	凸凹の表面に汚れが入り込む。	雑菌が繁殖し、ぬめり、黒ずみが発生。

2 自由に設計できるので、汚れのスキマをつくらない。

便器のフチ裏がない、おそうじがラクな形状。

3 「割れ」や「ヒビ」だけでなく、「キズ」にも強い。

水族館の水槽などにも使用。細かい傷がつきにくく、ブラシ掃除も可能です。

節水 小洗浄で、水道代に差が付きます。

■1回あたりの使用水量比較

少ない水でキレイに流す

※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

便 座

リモコン

ステンレスノズル

継ぎ目がないので汚れにくく、お掃除も簡単。

カンタン着脱機能

便ふたと便座本体はワンタッチで取り外し可能。
手の届きにくかったスキマの汚れが、ラクにお掃除できます。

快適な座り心地

座り心地の良さを追求した便座形状。

着座センサー

着座センサー搭載で、座った時だけスイッチが入ります。

- おしり(パワーパルス)洗浄
- ムーブ洗浄
- リズム洗浄
- ビデ洗浄
- ノズル位置調節(5段階)
- おまかせノズルクリーニング

アクセサリー

スタンダードシリーズ
(アラウーノ向けトイレアクセサリー)

ペーパーホルダー

タオルリング

オプション

棚付き2連ペーパーホルダー
(ショートタイプ)

棚カラー:タイプB(木目柄)

※金額表記はすべて税抜価格です。

株式会社キシダ　標準仕様

TOTO

特定法人様向け　　写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ1　手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

ホワイト　パステルアイボリー　パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。

汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

節水だからエコ

13L便器からおよそ1／3の水で
洗浄する、進化した節水技術。

※節水の試算条件については、カタログをご参照ください。

機能一覧

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリー

棚付二連紙巻器

ワンハンドカット機能付で、
棚は小物置きとしても便利。

棚付二連紙巻器
YH650#NW1
カラー　#NW1 ホワイト

タオルリング

便器と色合いをあわせたコーディネートに
おすすめ。



タオルリング
YT51R#NW1
カラー　#NW1 ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

建材

Panasonic

内装ドア　ベリティス　スタンダードレーベル

※イメージです。

LDK...

WB型

半透明合わせガラス

LB型

半透明アクリル板

LD型

半透明アクリル板

洋室...

PA型

トイレ...

TA型

洗面...

DC型

半透明アクリル板

開き戸の特長

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。
軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感

天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

ハンドル

ハンドル（A1型）　サテンシルバー（塗装）

空錠

表示錠

丁番

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ソフト
ウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

グレージュ
アッシュ柄

イデアオーク柄

メープル柄

ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄


しっくいホワイト柄

オプション

☐ ハンドル（A1型）
オフブラック色（塗装）

空錠

表示錠

丁番

扉・枠柄：ペイントカラー

ブラックオーク柄

ネイビーオーク柄

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰオーク柄

ﾋﾟｭｱﾜｲﾙﾄﾞｵｰｸ柄

※枠の色はイデアオークになります。

※金額表記はすべて税抜価格です。

Panasonic

インテリア建材

収納用建具　折れ戸　ベリティス

※イメージです。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ソフト ウォールナット柄　ウォール ナット柄　チェリー柄　グレージュ アッシュ柄　イデア オーク柄

メープル柄　ホワイト オーク柄　ホワイト アッシュ柄　しっくい ホワイト柄

取っ手

T5型：丸型

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

デザイン

PA型：フラット

〈ピボット固定〉

〈フリー走行〉

直付下レール3方枠

ピボット & フリー対応

下レールは、ブロンズ・シルバーの2 色から選ぶことができます。直付レールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

ブロンズ色

シルバー色

収納用建具　開き扉　ベリティス

※すべてイメージです。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ソフト ウォールナット柄　ウォール ナット柄　チェリー柄　グレージュ アッシュ柄　イデア オーク柄

メープル柄　ホワイト オーク柄　ホワイト アッシュ柄　しっくい ホワイト柄

取っ手

T5型：丸型

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

デザイン

PA型：フラット

階段下や踊り場の壁面を収納スペースとして有効活用。

3方枠

下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。



玄関用収納　コンポリア　ベリティス

幅1200ミリ／0．75間
セパレートプラン
フロートタイプ
※イメージです。

フロートタイプ　W1200mm

天袋ユニット

ユニット内部

天袋ユニットは取っ手のない手がけ 高級感のあるライトグレー色で仕様の扉を採用。天袋扉はユニット 統一しています。
下面より約20mm伸びています。

棚　板

棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。非塩ビ系樹脂（グレー色）です。

靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。後ろのダボを60mmまでずらせます。

取っ手…

T5型（丸型取っ手）

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

扉デザイン…

フラットタイプ

取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ソフト ウォール ナット柄　ウォール ナット柄　チェリー柄　グレージュ アッシュ柄　イデア オーク柄　メープル柄　ホワイト オーク柄　ホワイト アッシュ柄　しっくい ホワイト柄

耐震ロック

振動時

通常時

振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
（扉を押すとロックが解除されます。）
通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

オプション

□

幅1200ミリ／0．75間
コの字プラン
高さ2070ミリ
フロートタイプ

※イメージです。

※金額表記はすべて税抜価格です。

Panasonic

システム階段　ベリティス　スタンダードタイプ

※イメージです。

踏み板　デザイン

スタンダードタイプ

カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■ 踏み板・上框



■ 側板・蹴込み板・幅木

凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。
独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

連続手すり　900mmピッチタイプ

※イメージです。

ムクの味わいのある
木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり

■ブラケット

Panasonic

造作部材 ベリティス

※イメージです。

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。
壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。







カラーバリエーション

ソフト ウォールナット柄 / ウォール ナット柄 / チェリー柄 / グレージュ アッシュ柄 / イデア オーク柄 / メープル柄 / ホワイト オーク柄 / ホワイト アッシュ柄 / しっくい ホワイト柄

●幅木

スマート幅木

※しっくいホワイト柄のみとなります。

しっくいホワイト柄

●窓枠

VERITIS

Panasonic

床材　ベリティスフロアーS eタイプ

〔ホワイトオーク柄〕

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

抗菌　抗ウイルス　アレル物質抑制　ペットのすべり配慮　ペットの汚れに配慮　ペットの傷に配慮　ペット対応　車椅子対応　ワックス不要※1　汚れに強い　すり傷に強い　へこみに強い　キャスター強い※2　水ぬれに使える　床暖房対応　耐熱タイプのみ　土足で使える　365日おそうじラクラク宣言

※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

S シート仕上げ

高い印刷技術を用い、天然の材としては
入手が難しい柄もご用意

建具とコーディネイトできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な7柄を揃えました。

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

〔トータルコーディネイト柄〕

ウォールナット柄（シート）

チェリー柄（シート）

オーク柄（シート）

メープル柄（シート）


ホワイトオーク柄（シート）

〔トレンド柄〕

チャコールオーク柄（シート）

エイジドチーク柄（シート）

インディゴオーク柄（シート）

エイジドチェスナット柄（シート）

カームチェリー柄（シート）

ウォッシュドオーク柄（シート）

アイボリーアッシュ柄（シート）

グレージュヒッコリー柄（シート）

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。

**ベリティスカラーでコーディネート
できる12色柄をラインアップ。**

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。

**キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※1**

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。

**ワックスがけをしなくても、
美しさ長持ち。※**

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。
汚れや傷がつきにくい表面仕上げ。

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

**食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。**

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

玄関・サッシ

標準仕様

Simple仕様　断熱玄関ドア　ヴェナート D30

D２仕様
片開きタイプ

YKK ap

断熱性能

採光無　熱貫流率※ 2.05 W/(㎡・K)

採光付　熱貫流率※ 2.65 W/(㎡・K)

- JJ　バニラウォールナット
- BQ　シナモンオーク
- BV　ハニーチェリー
- BE　マキアートパイン
- KE　キャラメルチーク
- DP　ガナッシュウォールナット
- Z9　ショコラウォールナット
- W6　桑炭
- XP　ココナッツチェリー
- BJ　アイスブルーノーチェ
- H2　プラチナステン

□N05

XP：ココナッツチェリー

BQ：シナモンオーク

BE：マキアートパイン

□JJ □BQ □BE □KE □DP □Z9 □XP □BJ

□N07

BE：マキアートパイン

KE：キャラメルチーク

DP：ガナッシュウォールナット

□BQ □BE □KE □DP □Z9

□N08

BQ：シナモンオーク

BE：マキアートパイン

KE：キャラメルチーク

□BQ □BE □KE □DP □Z9

□C03

W6：桑炭

BV：ハニーチェリー

H2：プラチナステン

□BV □KE □Z9 □W6 □XP □H2

標準仕様　□手動錠

● ハンドル　丸型ストレート

□シルバー

□ブラック

●シリンダー　ディンプルキー（PSシリンダー）美和ロック製

優れた耐ピッキング性能を持つ構造

シルバー
ブラック

樹脂カバー付
オーナーキー

子鍵４本

●サムターン

取り外して安心、脱着式サムターン　しっかり固定する鎌錠
（手動錠は下部錠のみ）

外出時に取り外しておけば、
サムターンを操作できないので
侵入犯も解錠できません。

上部錠・下部錠とも鎌錠です。

オプション　□ポケットキー


リモコンキー×２
（非常用収納カギ×２）

スマート
コントロールキー
専用アプリ
※ダウンロードが必要です

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

スマートコントロールキー

オプション　□顔認証キー　（AC100Vのみ）

顔認証
ユニット

リモコンキー×２
（非常用収納カギ×２）

スマート
コントロールキー
専用アプリ
※ダウンロードが必要です

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

スマートコントロールキー

● ハンドル バリエーション

□ストレート

□シルバー

□ブラック

□洋風カーブ

□ブラック

注）商品の詳細はカタログをご確認ください。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

標準仕様

断熱玄関ドア　ヴェナート D30

カラーバリエーション

JJ　バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じる
ウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュ
とホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感の
ある雰囲気を演出します。

BQ　シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材
をモチーフにした、自然な風合いのカラー。
深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラル
な雰囲気とあたたかみを与えてくれます。

BV　ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフ
にした上質でさわやかな木目柄。エントランス
にナチュラルな印象と開放感を演出します。

BE　マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げた
パイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの
中に落ち着きのある玄関空間を演出します。

KE　キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。
素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、
気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目の
ウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた
風合いを感じさせます。

Z9　ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しい
ウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を
演出します。

W6　桑炭（クワタン）

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで
落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチ
しながらファサードの表情を引き締めます。

XP　ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色
を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練
された印象を与えます。

BJ　アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やか
なアプローチ空間を演出します。

QS　オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調
のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性
と華やかさを与えます。

A8　スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリ
ー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を
表現。使い込まれた風合いが、味わい深い
親しみを与える横木目柄です。

AF　ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な
印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、
表情豊かなエントランス空間を演出します。

HV　ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。
異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感を
プラスします。

LU　サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。
明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。



KR　ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄が
モダン住宅にアクセントを与えます。

S1　ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。
洗練された質感とニュートラルな色調で
コーディネイトの幅を広げます。

H2　プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。
さまざまな内外装に幅広くマッチし、
高品質なコーディネイトを可能にします。



K5　カームブラック

存在感のあるブラックカラー。
室外からは洗練されたイメージを、室内からは
優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感を
リアルに再現しています。

〈ご注意〉
※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は
　不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。
　また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れ
　ています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。
　詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。
　ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。
　素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について　商品をご使用中、ドア全体が熱くなる
　ことがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、
　表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど
　色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、
　直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。
　特に小さいお子様にはご注意ください。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

標準仕様

Simple仕様

アルミ樹脂複合窓 **エピソードⅡ NEO**

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。



●複層ガラス（標準：型ガラス）

2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめたスタンダードな複層ガラスです。



透明ガラスはオプション
（1F掃き出し窓のみ透明可能）

カラーバリエーション



オプション **都度お見積り**

仕様明細　ドア・勝手口・サッシ　合計20本まで

玄関ドア	1本
掃き出し窓	2本まで
勝手口ドア	1本まで

※採光やプランニング条件により多少大きさを調整することがあります。
※間取りにより基本数を取れない場合でも減額はありません。

※非防火　⇒　¥＿＿＿＿＿＿　追加

窓種	□片上げ下げ窓	□すべり出し窓	□横スリットすべり出し窓	□たてすべり出し窓
		カムラッチハンドル仕様	カムラッチハンドル仕様	カムラッチハンドル仕様
				
サイズ	●W405×H770	●W405×H370 ●W640×H770	●W1235×H370	●W405×H770
備考	上下スライド網戸	横引きロール網戸	内開き網戸	横引きロール網戸

窓種	□引違い窓	□引違い窓	□勝手口　通風ドア
	テラスタイプ	窓タイプ	
サイズ	1階　●W1640×H2030 2階　●W1640×H1830	●W1640×H970	1階のみ　●W640×H2030
備考	スライド網戸	スライド網戸 ※2階　洋室1ヶ所に付き1窓	※網付格子：横格子（クリアネット） ※2シリンダー仕様（ディンプルキー+サムターンセット）

注）商品の詳細はカタログをご確認ください。

※手動シャッター付引違い窓はオプションとなります。　※その他サイズはオプションとなります。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

エピソードⅡ NEO

新しい時代の新しい窓 エピソードⅡ 安全・安心の標準仕様NEO



断熱性能が飛躍的に向上！
アルミ窓ではできなかった、窓の外観カラーは外壁の色に合せて、内観カラーはそれぞれのお部屋に最適な色の組合せが可能。
エピソードⅡ NEOなら、コーディネイトの幅が大きく広がります。

□カラーバリエーション

試験・計算による熱貫流率※1

※他の窓種はカタログでご確認ください。

	ガラスの仕様※2			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡K)]	開口部の熱貫流率 [W/(㎡K)]※4
	構成	中空層	スペーサー※3		
・引違い窓(2枚建、4枚建) ・片引き窓 ・両袖片引き窓 ・面格子付引違い窓(2枚建) ・シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) ・シャッター付両袖片引き窓	3+Ar16+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	1.90
	4+Ar15+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	1.90
	4+Ar14+Low-E4	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	1.90
	3-30mil-3+Ar13+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.05
	3-60mil-3+Ar12+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.05
	3+A16+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.4以下	2.05
	4+A15+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.4以下	2.05
	4+A14+Low-E4	乾燥空気	アルミ	1.5以下	2.27
	3-30mil-3+A13+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.6以下	2.30
	3-60mil-3+A12+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.6以下	2.30

※1.試験は「JISA4710」、計算は「JISA2102-1」に基づいて確認した開口部の熱貫流率の値であり、「JISQ17050-1」に基づき自己適合宣言しています。
自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト（https://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページでご確認ください。
※2.掲載されているガラスの仕様は、当社製ガラスに適合します。掲載以外のガラスを使用される場合は、
当社オフィシャルサイト（https://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページでご確認ください。
※3.樹脂スペーサー使用時も同じ開口部の熱貫流率の値となります。
※4.Low-E色（ブルー・ブロンズ・ニュートラル）毎に性能値が異なるものについては、最も熱貫流率が大きい値を記載しています。
注）商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので
当社オフィシャルサイト（https://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページにて、常に最新情報をご確認ください。

［耐風圧性能］※一部窓種・サイズを除きます。

■ S-3

［気密性能］※一部窓種を除きます。

■ A-4

［遮音性能］※一部窓種を除きます。

住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）等級3・等級2
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。

［水密性能］※一部窓種を除きます。

■ W-4

［防露性能］

アルミ窓と比べて結露がしにくい。
結露を抑えて汚れを防ぎ、お部屋を清潔に保ちます。
※注意 結露はサッシの性能だけでなく住まい方や自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する場合もあります。



アルミ樹脂複合窓　アルミ窓（単板ガラス）

●条件 室内温度：20℃ 室外温度：0℃ 相対湿度：50%

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

※窓の性能表示マーク（性能ピクト）は（一社）日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。

エピソードⅡ NEO

Low-E 複層ガラス 体系

ガラスタイプ	ガラスカラー	中空層	スペーサー	追加機能	
遮熱タイプ（室外側Low-E） 透明 / 型	ブルー / ニュートラル / ブルー / ブロンズ	アルゴンガス / 乾燥空気	樹脂スペーサー / アルミスペーサー	防犯：安全合わせ（30mil）/ 防災安全合わせ（60mil）	意匠性：格子入
断熱タイプ（室内側Low-E） 透明 / 型					

複層ガラス 体系

ガラスタイプ	中空層	スペーサー
複層ガラス 透明 / 型	アルゴンガス / 乾燥空気	樹脂スペーサー / アルミスペーサー

真空トリプルガラス 体系

ガラスタイプ		中空層	スペーサー
日射取得型クリア / 日射遮蔽型クリア	透明 / 不透明	アルゴンガス / 乾燥空気	樹脂スペーサー / アルミスペーサー

※安全合わせ、格子入の組合せはできません。

□ Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、
太陽の熱線を約60%カット。
冷房効果を高め、西日対策や紫外線による
室内の色あせ防止になります。



■Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）性能値

熱貫流率（U値） 1.4W/（㎡・K）[1.2W/（㎡・K）]
日射熱取得率（η値） 0.40
紫外線カット率 76.3%
可視光透過率 61.7%
Low-E3ミリ+16A+3ミリ ガス無の場合 [ ]内はアルゴンガス入の場合

□ Low-E複層ガラス（断熱タイプ）

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、
暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を
逃がさない複層ガラスです。



■Low-E複層ガラス（断熱タイプ）性能値

熱貫流率（U値） 1.4W/（㎡・K）[1.2W/（㎡・K）]
日射熱取得率（η値） 0.62
紫外線カット率 67.7%
可視光透過率 77.4%
3ミリ+16A+Low-E3ミリ ガス無 ガラス色ニュートラルの場合
[ ]内はアルゴンガス入の場合

□ 複層ガラス

2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じ込めた
スタンダードな複層ガラスです。



■Low-E複層ガラス（断熱タイプ）性能値

熱貫流率（U値） 2. 7W/（㎡・K）[2. 6W/（㎡・K）]
日射熱取得率（η値） 0.79
紫外線カット率 43. 2%
可視光透過率 82. 2%
3ミリ+16A+Low-E3ミリ ガス無の場合
[ ]内はアルゴンガス入の場合

□ 真空トリプルガラス 【完成品のみ】

断熱性と可視光透過率のベストバランスを考えた真空トリプルガラス。
明るく、眺めの良い窓辺を演出します。



構造図

■真空トリプルガラス性能値

熱貫流率（U値）
0.80W/（㎡・K）[0.69W/（㎡・K）]
日射熱取得率（η値） 0.46
紫外線カット率 74.2%
可視光透過率 59.4%
Low-E3ミリ+A12+3/0.2/Low-E3ミリ 日射遮蔽型クリア透明の場合
[ ]内はアルゴンガス入の場合

[追加機能]

□ 安全合わせ複層ガラス（30mil）

ガラスの間に挟み込んだ樹脂中間膜により、破壊されにくく、防犯性の高いガラスです。





樹脂中間膜は、
ガラス破片の飛散防止にもな
地震などの災害時にも
人的被害の拡大を防ぎます。

防犯ガラスマーク・CPラベルが
貼付されます。

※ 本商品は防犯性の向上を考えたものです。
犯罪行為による被害の補償はいたしかねます。
※ 防災安全合わせ複層ガラス（60mil）や安全合わせ複層ガラス 乳白タイプについては、
『複層ガラスカタログ』をご参照ください。

避けようのない自然災害時、被害を拡大させないことが大切

地震や台風・突風などの災害時は、その災害自体が大変なことですが、
災害によって破損したガラスの破片が飛散するなどで二次被害を誘発し、
さらに危険な状態におかれることがあります。割れても飛散しにくいガラス
を採用することで、自然災害に対しても備えることができます。

◎台風・突風

◎地震

飛来物の衝突によるガラス破損

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

外壁など

◆ Simple標準仕様

屋根・樋

屋根：コロニアルクァッド･ガルバリウム

□
ネオ･ブラック



□
ブラック

雨とい：パラスケア

□ミルクホワイト

□ブラック

軒天・破風（塗装）

□ホワイト

□ブラック

外壁【エクセレージ・親水14】

※ 選択は1色のみ

エクセレージ・親水14
アビイブリック

EW2151H QWエーデルホワイト
EW2152H QWバランスオレンジ
EW2154H QWフローラルブラウン
EW2155H QWルシールダークブラウン

エクセレージ・親水14
シフォンストーン

EW2021H MWセレノホワイト
EW2022H MWパレスピンク
EW2023H MWパレスベージュ
EW2024H MWパレスライトブラウン

エクセレージ・親水14
レナータストーン

EW2281H QWパレスアイボリー
EW2282H QWルシールピンク
EW2283H QWパレスイエロー
EW2284H QWパレスグレー
EW2285H QWパレスブラウン
EW2286H QWパレスダークブラウン
EW2287H QWルシールブラック
EW2288H QWハイドホワイト

エクセレージ・親水14
ラフレンガ

EW1754K MWブロッサムオレンジ
EW1755K MWブロッサムブラウン
EW1756K MWハイドホワイト
EW1757K MWブロッサムライトブラウン
EW1758K MWブロッサムオーカー

エクセレージ・親水14
ルキナストーン

EW2171H QWフォールホワイト
EW2172H QWハーモニーベージュ
EW2173H QWハーモニーグレー
EW2174H QWパレスライトオレンジ

エクセレージ・親水14
ニュータイル

EW1287K MWアコールブラウン
EW1289K MWアコールキャメル
EW12811K MWハイドホワイト
EW12812K MWフォーマルブラック
EW12813K MWアコールレッドブラウン

エクセレージ・親水14
シビックストーン

EW1911H MWソルホワイト
EW1913H MWマダレトブラウン
EW1915H MWディスガイズベージュ
EW1916H MWクローズブラック

エクセレージ・親水14
シームストーン

EW1871H MWソルホワイト
EW1872H MWクローズグレー
EW1873H MWパイルサーモンピンク
EW1875H MWカリスダークグレー

エクセレージ・親水14
ラングストーン

EW1761K MWソルホワイト
EW1765K MWルシールオーカー
EW1767K MWルシールアイボリー
EW1768K MWバランスオーカー
EW1769K MWバランスグレー
EW17610K MWバランスオレンジ
EW1611K MWブレンドブラック

エクセレージ・親水14
ゼブラウッド

EW2111K QWレーベンホワイト
EW2112K QWボウグレー
EW2117K QWサトルブラック
EW2118K QWカバードグリーン
EW2119K QWテンダーブラウン

エクセレージ・親水14
シュプリストーン



EW1781H MWマーチホワイト
EW1782H MWマーチベージュ
EW1784H MWボウブラック
EW1785H MWファインシルバー
EW1786H MWトワイライトブラウン

エクセレージ・親水14
パストラル

EW2101H QWコンフォートホワイト
EW2102H QWピュアベージュ
EW2103H QWニュアンスベージュ
EW2104H QWボウブラック

エクセレージ・親水14
シルフィード

EW2091H QWマーチホワイト
EW2092H QWマーチベージュ
EW2093H QWアルパオーカー
EW2094H QWアルパブラウン

エクセレージ・親水14
シェーフ

EW2231H QWリラックホワイト
EW2232H QWリラックグレー
EW2233H QWリラックベージュ
EW2234H QWスタンオレンジ
EW2235H QWスタンブラウン

エクセレージ・親水14
シマーストーン

EW2241H QWプリートホワイト
EW2242H QWファインホワイト
EW2243H QWプリュレアイボリー
EW2246H QWボウグレー

エクセレージ・親水14
スレッドストーン

EW1921H QWニュアンスホワイト
EW1922H QWアルパホワイト
EW1923H QWニュアンスグレー
EW1924H QWマーチブラック
EW1925H QWニュアンスブラウン
EW1926H QWアディションベージュ
EW1927H QWアディションブラウン

エクセレージ・親水14
ミニモ

EW1931K QWマーチホワイト
EW1932K QWファインピーチ
EW1933K QWカーラオレンジ
EW1934K QWカーラグレー

エクセレージ・親水14
メイズスクエア

EW2141H QWコンフォートホワイト
EW2142H QWファインピーチ
EW2144H QWファームブラック
EW2145H QWフォールホワイト
EW2146H QWアルパイエロー
EW2148H QWアルパブラック
EW2149H QWトワイライトブルー

エクセレージ・親水14
レベレント

EW2341H QWマックスホワイト
EW2342H QWシルクホワイト
EW2343H QWシルバーグレー
EW2344H QWミッドグレー
EW2345H QWシルクグレー
EW2346H QWシックベージュ
EW2347H QWアトランティックブルー
EW2348H QWマックスブラック

エクセレージ・親水14
カルムウェーブ

EW1951H QWシルクホワイト
EW1952H QWアッシュベージュ
EW1956H QWニューホワイト
EW1957H QWチャコールブラウン
EW1958H QWマックスホワイト

エクセレージ・親水14
スマッシュライン



EW2011H MWシルクホワイト
EW2012H MWアッシュベージュ
EW2013H MWシルクグレー
EW2014H MWアイボリーブラック
EW2015H MWオータムホワイト
EW2016H MWクリームベージュ
EW2019H MWマックスホワイト
EW20110H MWアトランティックブルー
EW20111H MWマックスブラック

エクセレージ・親水14
パイルボーダー

EW1771H MWミルキーホワイト
EW1772H MWアッシュベージュ
EW1773H MWベビーアイボリー
EW1774H MWダークブロン
EW1775H MWスローグレー
EW1776H MWスマートブラウン

エクセレージ・親水14
デルタライン

EW2391H QWマックスホワイト
EW2392H QWシルクホワイト
EW2393H QWスローグレー
EW2394H QWアッシュグリーン
EW2395H QWアトランティックブルー
EW2396H QWマックスブラック

エクセレージ・親水14
木目調

EW1296K QWベビーアイボリー
EW1297K QWスティルベージュ
EW1298K QWシダーブラウン
EW1299K QWショコラブラウン
EW12910K QWチャコールブラウン

エクセレージ・親水14
オラージュウッド

EW2181H QWシルクホワイト
EW2182H QWスティルベージュ
EW2183H QWダークローストブラウン
EW2184H QWチャコールブラウン

エクセレージ・親水14
マレーア

EW2361H QWマックスホワイト
EW2362H QWシルクホワイト
EW2363H QWアッシュベージュ
EW2364H QWベビーオーカー
EW2365H QWケースグレー
EW2366H QWフォググレー
EW2367H QWアイボリーブラック

エクセレージ・親水14
ひより14

EW1881H MWミルキーホワイト
EW1882H MWベビーアイボリー
EW1883H MWシルバーグレー
EW1884H MWチャコールブラウン

エクセレージ・親水14
リュージュ

EW2071H QWシルクホワイト
EW2072H QWミルキーホワイト
EW2073H QWアッシュベージュ
EW2074H QWベールオレンジ
EW2075H QWスローグレー
EW2076H QWハーベストイエロー
EW2078H QWチャコールブラウン
EW2079H QWアトランティックブルー

エクセレージ・親水14
はまび調14

EW1631H MWミルキーホワイト
EW1632H MWクリームベージュ
EW1633H MWハーベストイエロー
EW1638H MWベビーアイボリー
EW1639H MWシルクホワイト
EW16310H MWベールオレンジ
EW16311H MWフリーベージュ

※写真は印刷色の為、色合いが多少異なります。色あわせには現物サンプルをご利用ください。

内玄関・玄関ポーチタイル　　（標準仕様）

決定品番

グレイスランド

〈スレート調〉

IPF-300/GRL-1

IPF-300/GRL-2

IPF-300/GRL-3

IPF-300/GRL-4

IPF-300/GRL-5

IPF-300/GRL-6

〈グラニット調〉

IPF-300/GRL-11

IPF-300/GRL-12

IPF-300/GRL-13

IPF-300/GRL-14

IPF-300/GRL-15

＜施エイメージ＞

IPF-300/GRL-12

IPF-300/GRL-2・GRL-4・GRL-12・GRL-13

その他設備

KMEW ケイミュー

パナソニック 雨とい パラスケア U105

パラスケア U105の特長

★ 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン

芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。



シンプルな箱形形状が、軒先ラインと美しく調和。

豊富なカラーバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。



勾配なしでも排水スムーズ。

パラスケアは、大きな排水有効断面により、勾配なしでも施工が可能なので軒先の直線ラインとの一体感が生まれます。



外観を損なわない内吊り方式の吊具。

パラスケアは、外から見えない内吊り方式の吊具を採用。スッキリとした軒先ラインを演出します。

高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



耐熱・耐伸縮性
熱に強い
夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性
雪や土砂の重みに強い
スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。
注)積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。



耐衝撃性
衝撃に強い
台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。

褪色性
紫外線に強い
熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被覆した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。

▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

たてとい丸60の特長

★ 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ

製造:パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

46万棟以上の施工実績。木造建築用金属防水工法

スカイプロムナード



スカイプロムナードは全国46万棟以上の木造住宅のバルコニーや屋上で採用されている鋼板を使用した防水技術です。

株式会社 栄住産業

こちらから
ホームページへ

もれない 昭和51年創業以来46万棟以上の実績を持つ防水のプロが漏水から家を守ります。

つよい 地震や台風に対しても、耐久性の高い工法を採用いたしております。

やさしい 有害物質を使用せず、お子様をはじめとする家族みんなに優しい素材です。

あんしん スタンダード、ecoは10年、ハイグレードで30年の防水保証つきです。

もえない 国の不燃認定（NM-1981）を取得した燃えない・燃え広がらない素材です。



ラインナップ

亜鉛メッキ鋼板	遮熱仕様 亜鉛メッキ鋼板	遮熱仕様 ステンレス鋼板
スタンダード	eco	ハイグレード

木造に特化した
オープンジョイント
工法を採用!!

木造住宅に
夢の屋上庭園を実現する おそらリビング OSORA

「OSORAリビング」が、家族の笑顔を広げる。

子育て世代のニーズでもある「こどもが安全にのびのびと遊べる空間」
「家族の絆をより強くできる場所」をかなえるご提案です。

白タイル

パネル人工芝

人工木パネルデッキ

トレクール

Panasonic

家じゅう「どこでもドアホン」

モニター親機 約3.5型液晶

ワイヤレスモニター子機 約2.2型液晶

VL-SWE210KLA

1-2タイプのシンプルどこでもドアホン
（ワイヤレスモニター子機つき）

安心 録画機能

留守でも「自動録画機能」で来訪者を録画

留守中の来訪者をモニター親機に、1件あたり8枚の連続画像を最大50件まで録画可能です。
また、モニター中は必要に応じて手動で録画することも可能です。

便利 ワイヤレスモニター子機

家じゅうどこにいても来客応対

配線不要で持ち運びができ電波の届く範囲であれば室内のどこにいても映像と音声で来客応対が可能です。

商品説明

見やすい LEDライト搭載

夜でも来訪者の顔が見える、LEDライト

夜間、玄関子機の「呼出ボタン」が押されると、LEDライトが自動で点灯し来訪者の顔を約50 cm先までカラーで確認 ができます。

●画像はイメージです。

■システムイメージ図



リンナイガスふろ給湯器のご提案

毎日使うお湯だから、最新の性能とうれしい機能。

毎日の生活シーンに欠かせないお湯だから、給湯器は便利でありたい。
ご家族どなたにも「使いやすく、わかりやすい」リモコンと最新性能、うれしい機能を備えました。

信頼性の高い日本国内での品質確認にこだわりました。

リンナイのエコジョーズは、リンナイが総力を結集して開発した
“次世代クオリティモデル”です。
何ひとつ妥協することなく創りあげた、まさに“R-QUALITY”のカタチ。

だからメンテナンスの時にも部品供給が早いため、
次の対応もスピーディに行なうことができます。

ガスふろ給湯器

RUF-A2405SAW(C)

オート　低NOx　あんしん点検　LPG　13A・12A

新ｼﾐｭ/FF+FB	ﾊﾞｲﾊﾟｽｻｰﾎﾞ	水量ｻｰﾎﾞ	
32℃出湯	温度調節	ﾊﾟﾜﾌﾙ湯はり	省エネ湯はり
快適おいだき	快適保温	保温時間切替	湯はり完了前お知らせ
たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転	呼び出し

オート　スイッチをポン！お湯はりから、おいだき、保温は自動。

自動保温は、約30分（季節によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

号数のめやす　お湯の量は号数によって異なります。

号数が大きいほど一度に多量のお湯を使うことができます。
家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

24号　4人家族にゆとりのパワー！　冬でもシャワーと給湯が同時にできます。

20号　2人家族にゆったり満足！　シャワーと給湯の同時使用が可能です。

すべての部品は信頼のジャパンクオリティ

より高品質な製品を実現すべく、信頼性の高い日本国内での品質確認にこだわりました。
小さなビスひとつにいたるまで“R-QUALITY”が息づいています。

※写真はRUF-Eのものです。

■外形寸法　：　H600×W470×D240mm
■重量　：23.5kg
■給湯ガス消費量　：　50.0kW（43,000kcal/h）
■接続口径　13A・12A　：　20A（R3/4）、
ふろ　：　15A（G1/2B）
給湯・給水　：　20A（R3/4）

Rinnai

新築 リフォームの職人集団

株式会社キシダ

商品に関するお問い合わせ

株式会社キシダ

TEL　0774-20-0561

FAX　0774-39-7240

MAIL　kishidadaiku@yahoo.co.jp

HP　http://www.kishidadaiku.com

ご購入にあたって	○仕様内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください ○印刷物・データと実物とは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください ○本仕様書の内容についてのお問い合わせは、弊社までご相談ください