



Premium



Premiumプランはフルオーダーにつき、以下資料は施工事例となっております。ご了承ください。



※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

C. LASS KITCHEN

1階 キッチン

Kitchen Select

■扉材



アルコ50シリーズ
スタックグレー(M7)

■カウンター



人造大理石カウンター グラリオ
御影ブラック

■取っ手



取っ手レスデザイン

■シンク



グレー

Point



ステンレス仕様で、いつも清潔で美しく



ほうっておいてもキレイにお掃除
「ほっとクリーンフード」



高級感のあるダークグレーの
レーンで美しく



さわらなくても、水を出したり止めたり、
スリムセンサー水栓

■フローキャビネット

美しく進化した大容量収納



フルオープンで奥まで引き出せる
奥行きたつぷり575mm(標準の場合)

こだわりの仕様

引出し底板ステンレス貼り
美しく、お掃除しやすい仕様です。



(シンク下シンクロバレット、
シンク下ディスプレイ
対応用・コンロ下小引出し、
マルチワイドIH・トリプル
ワイド用の上段スマート
バレット・一升瓶収納用を
除く)

フロアユニットに天板を採用
高品質で密閉性の高い箱組み仕様の
フロアユニットです。



(シンク下・マルチ
ワイドIH・トリプル
ワイド下用・小引
出し・コーナー用
除く)



スタンドイン収納
「一目ですぐ見つかる」
「ラクに取り出せる」
「スムーズにしまえる」



フルオープンスライドレール
ソフトクローキング機構



デジタルで表示された
収納位置



庫内をより効率よく使う
収納位置は、標準タイプにより異なります

■シンク



ラクするーシンク
幅799×奥行最大510/最小402
×深さ194mm



汚れや傷に強く、おそうじしやすい
スゴビカ素材(有機ガラス系)



洗剤ラックが動くので、大きな
洗い物もラクに置けます。

■加熱機器



トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応 グリルなしタイプ
ブラック(スイッチ枠:ブラック色)
<JUGE13EB4L3K>



同時に3つの料理ができて便利！



IHほっとくキングリルパン(同梱)
グリルパン クッキングブック(同梱)

■レンジフード



ほっとくレンジフード静電タッチタイプ
サイドタイプ(対面プラン用)
ブラック色・常時換気・LED照明。
ラクウォッシュプレート(油捕集板)・さっとれる
ファン仕様。



※換気運動は当社換気
運動搭載の加熱機器
組合せに限る

■キッチンボード



キッチンボード[6mm厚]
ラステック柄 グレー(ZH)

■水栓金具



スリムセンサー水栓 浄水器一体
「タッチレス」でかきこく節水、すっきり
したフォルムでキッチンを美しくみせ
ます。<JUG01FPSWTEB>

■クッキングコンセント



手元のコンセントで、素早くカンタン
に、調理家電が使いこなせます。
便利な小物フック付き。(ブラック)

■食器洗い乾燥機



深型 幅450mm/上面操作タイプ
フル扉材仕様
<JUGS45KD8WD>

■カウンター排気口レス (対面プラン)



カウンター面から排気口をなくしたの
で、コンロまわりが広びる。
コンロまわりがすっきりし、お手入れ
もしやすい。

使い心地も、居心地も。もっと上質に、あなたらしく。

■ ■ ■ Plan image



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。



variation

選べる楽しさ(ご提案同グレードでお選びいただけるカラーやバリエーション)

■扉 柄

アルコ50シリーズ (単色/木目/抽象柄) ※取っ手レスになります



サンドベージュ
[M1]



モイストホワイト
[M2]



ムーンウォールナット柄
[M3]



ハニーエルク柄
[M4]



サクソオーク柄
[M5]



ダークブラウンオーク柄
[M6]




スタックグレー
[M7]



スタックホワイト
[M8]

ロンド50シリーズ (単色/木目)




サンドベージュ
[P1]



モイストホワイト
[P2]



ウォールナット柄
[P3]



チェリー柄
[P4]



オーク柄
[P5]



ブラックオーク柄
[P6]



ネイビーオーク柄
[P7]



ブルーグレーオーク柄
[P8]



スモーキーローズ柄
[P9]

■取っ手



[HAS]



[HAE]



[HCE]



[HCB]



[HDN]



[HDK]



[HHS]

※アルミ取っ手 (LCA・LCE)、ロングバー取っ手 (HFN・HFE) はロンド50シリーズでは選択できません。

※アルコ50シリーズは
手掛けを一体で組み
込んだ扉形状 になる
ため取っ手の選択は
できません。




■カウンター

人造大理石カウンター グレード5

スゴピカ素材(有機ガラス系) グラリオ




御影ブラック
[XE]



玄昌ブラック
[XK]




バサルグレー
[XN]



ヘーゼル
ブラウン[XJ]



ジュラベージュ
[XB]



ヴィオラホワイト
[XA]



タソスホワイト
[XF]

※ラウンドアクセス テーブルプラン (ガラステーブルタイプ) は、玄昌ブラックのみ。


■シンク

スゴピカ素材(有機ガラス系)


ラクするーシンク



ホワイト



ベージュ



グレー



※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

C. LASS KITCHEN

1階 カップボード

Cupboard Select

■ 扉 材



アルコ50シリーズ
スタックグレー(M7)

■ カウンター



人造大理石カウンター グラリオ
御影ブラック

■ 取っ手



取っ手レスデザイン

Point



食器やキッチンツールを
すっきり収納



ウォール・ミドルユニットには、
耐震ロック機構を標準装備



さまざまなプラン、カラー、
カウンターが選べます



棚板の高さを調整できます

■ スライドイン家電収納

日常は家電品が使いやすい。
使わないときは、すっきり空間に。



写真は開口1200mmプラン

オープンのみで美しく、家電を使わないときは、
扉を閉じてすっきりと美しい家電収納です。



幅1200 幅1200のみ、
奥行 650mm

【上部】オープンレンジ収納部
【下部】家電スライド部



幅600・750・900
奥行 650mm

庫内ユニット
木目チャコールグレー



●オープンレンジは、
隠ぺいして使用され
ないよう、扉を奥
まで格納した状態
(クリック感あり)の
時のみ庫内に通電さ
れる安全機能付です。



下部：家電スライド部
●炊飯時など家電製品
から蒸気が出る時は、
スライドカウンターを引
出してご使用ください。
●家電製品の保温機能
を使う場合も必ず
扉を奥まで格納した状態
でご使用ください。

■ 安全設計

ウォール・ミドルユニットに
耐震ロック機構を標準装備

(※アクティブウォール、引き戸、スライドイン家電収納、スライドインオープンレンジ収納、フラットイン家電収納は除く)

ユニットが振動すると自動的にロックされ、
収納物の飛び出しを防ぎます。



耐震ロック機構

※耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの使われ方などにより、性能を充分に発揮
できない場合があります。

※ロックを解除する場合は「カチッ」と音がするまで取っ手または扉の上部を強く押してください。

■ スペースをかしこく有効活用

食品も食器も家電製品も。
使いやすい位置にかしこく収納できます。



※写真は機能を説明するため扉を外しています。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。 2020/02

パナソニック株式会社

使い心地も、居心地も。もっと上質に、あなたらしく。

■ ■ ■ Plan image



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。



variation

選べる楽しさ(ご提案同グレードでお選びいただけるカラーやバリエーション)

■扉 柄

アルコ50シリーズ (単色/木目/抽象柄) ※取っ手レスになります



サンドベージュ
[M1]



モイストホワイト
[M2]



ムーンウォールナット柄
[M3]



ハニーエルム柄
[M4]



サックスオーク柄
[M5]



ダークブラウンオーク柄
[M6]




スタックグレー
[M7]



スタックホワイト
[M8]

ロンド50シリーズ (単色/木目)




サンドベージュ
[P1]



モイストホワイト
[P2]



ウォールナット柄
[P3]



チェリー柄
[P4]



オーク柄
[P5]



ブラックオーク柄
[P6]



ネイビーオーク柄
[P7]



ブルーグレーオーク柄
[P8]



スモーキーローズ柄
[P9]


■カウンター

人造大理石カウンター グレード5

スゴピカ素材(有機ガラス系) グラリオ




御影ブラック
[XE]



玄昌ブラック
[XK]



バサルグレー
[XN]



ヘーゼル
ブラウン[XJ]



ジュラベージュ
[XB]



ヴィオラホワイト
[XA]




タスホワイト
[XF]

※ラウンドアクセス テーブルプラン(ガラステーブルタイプ)は、玄昌ブラックのみ。

L-CLASS
KITCHEN

暮らしをスタイリングできるキッチンへ





※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1618
サイズ

ドア勝手



エプロン



ミディアムベージュ
排水栓



ポップアップ排水栓

浴槽




アクアマーブル人大保温 エス
ライン浴槽 カラーラホワイト

ドア



片引き戸(シルバー)

床



ミディアムベージュ(単色)
(ささっとキレイ排水口)

洗い場側混合水栓



スクエア壁付水栓
(メタルハンドル)

天井・換気設備

フラット天井

大阪ガス用
乾燥機開口仕様

大阪ガス用乾燥機開口仕
様(440×480)

ミラー



シンプルミラー

特長1

キレイが長く続く、
つややかな浴槽

おそうじ
ラクラク



フッ素配合新素材
アクアマーブル
人造大理石浴槽

防汚成分(はっ水・はっ油成分)を、
表面だけでなく素材に練り込んで
いるので、汚れもつきにくく、
キレイが長持ち。

美しい大理石をイメージした
流れ模様(カラーラ柄)と、
シンプルな単色(ライト柄)
からお選びいただけます。

特長2

保温浴槽Ⅱ

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。

熱を逃がさず、5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。

※断熱組みフタ使用時



発泡ポリスチレン断熱材で
浴槽を包み、高い保温効果を
発揮しています。




※断熱材のイラストはイメージです。
実際の色とは異なります。

特長3



バステレビ 16V型
地デジ・BS・CS放送対応
(HDMI接続対応)



スキッドドア
バックレスで、換気口がドアの
上にあるから、汚れにくい。



握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(メタル)



断熱組みフタ
フックなし

L-CLASS DRESSING LASYS

Panasonic

2階 洗面

Select

■ 扉 材



ベリティス木目柄(四方エッジ仕上げ)
ウォールナット柄

■ カウンター



人造大理石一体型
グラニットブラック

■ 取っ手



キッチン取っ手HAE
ブラック

Point



顔を洗う場所から、
「きれいプライベートルーム」へ



ツインラインLED照明に
「美ルック」を搭載



引き出しや開き扉は、やさしくゆっくり
閉まる「ソフトクローゼング機構」付



インテリアとしても美しい
洗面空間を演出

※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

■ミラー

手をかざすだけで点灯、消灯。明るさや色見も変えられます。




美ルック ツインラインLED 木製3面鏡
タッチレス調光調色タイプ (奥行163mm)

- センターミラーにコンセント4個 ● 合計1400Wまで
- フィラー付ミドルミラーの取り付けができます。

※画像は幅1200mmです

顔に影をつくらなく、しっかり照らします。



背の高さに関係なく、
みんなが使いやすい。
小さなお子様から背の
高い方まで、
どの高さでもしっかり照ら
すので、快適に使えます。



触れずに操作でき、調光調色が可能。



より自然な色に
顔を素敵に照らす。

従来の照明より自然な
肌の色に見える照明
「美ルック」をツインライン
LEDに組み込みました。
肌の色味を美しく引き立て、
メイク時間をより素敵に
演出します。

閉まる時の衝撃を吸収する丁番
(ソフトクローゼング機構付)を標
準装備しています。



■洗面カウンター

スタイリッシュな空間を演出する「カウンター」

汚れが入り込むスキマのない一体型。



人造大理石一体型カウンター

- カウンター天面までの高さ835mm ● 幅900・1000・1200・
- 人造大理石製(ボール容量:9L) 1350・1500・1650mm



45度のスロープ形状
で、水滴が残りにくい
からお掃除がラク。



継ぎ目がないカウンタ
ーなので、お手入れが
ラクにできます。

■水栓金具

エコカチット




マルチシングルレバーシャワー
シャワーヘッドは引き出せます。
シャワー/泡沫整水の切替可能。

■フロアーユニット

インテリアとしても美しい、暮らしを彩る優れたデザイン性。使いやすさにこだわった高品位仕様。



キャビネットタイプ



オープンタイプ(Wall to Wall)



オープンタイプ(フロート)

引き出しや扉はやさしくゆっくり閉まる、
「ソフトクローゼング機構」付き。*



レール(ソフトクローゼング機構付) 引き出し(ソフトクローゼング機構付)

※お見積りプランに含まれない場合がございます。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

パナソニック株式会社

variation

選べる楽しさ(ご提案同グレードでお選びいただけるカラーやバリエーション)

■ 扉柄・取っ手

標準仕様

ベリティス木目柄（四方エッジ仕上げ）



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄



メープル柄



ホワイオーク柄

取っ手仕様



[HES]

鏡面仕上げ（四方エッジ仕上げ）



サテンホワイト



サテンピンク



ディープボルドー

取っ手仕様



[HAS]

マット仕上げ（四方エッジ仕上げ）



マットホワイト

取っ手仕様



[HAW]

Uオーダー扉柄 / Uオーダー取っ手

Uオーダーでキッチンの扉柄、洗面内およびキッチンの取っ手への変更が可能です。同じコーディネートで洗面・キッチン空間を作り上げることができます。詳しくは「Lクラス キッチンカタログ」、「洗面ドレッシングカタログ」をご覧ください。

扉柄：メゾフ50シリーズをご選定の場合、
本体キャビネット（パノラマスライドタイプ）：W1200mm、幕前板：W1200mm以上（Uオーダー時：W1101mm以上）において
エッジ仕様が＜左右R＞から＜四方エッジ＞に変わります。

■ カウンター

人造大理石一体型



ソリッドホワイト

クリアオニックスホワイト
(横目に柄が入っています)

グラニットブラック



グラニットホワイト





※ご提案いたしましたアラウーノは「タイプ1」です。
※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
小物は付属しておりません。



清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

トリプル汚れガード



泡のクッションで受け止める「ハネガード」(着座運動)



フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」。




便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。

激落ちパブル



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。

スパイラル水流



勢よく旋回しながらまんべんなくキレイに。

スキマレス設計



汚れのとりにくい便座の合わせ部までスキマがなくおそうじがスムーズ。

便ふたオート開閉



人を検知して、便ふたが自動開閉。衛生面が気になる方でも気持ちよくご使用いただけます。

アプリ対応



専用アプリを利用することで、自宅のトイレの使用状況やお手入れ時期をチェック。

オート洗浄・クローズ洗浄モード

着座で用を足したあと、便ふたを閉じてから自動洗浄※。立ったまま使用してもワンボタンで同様に洗浄します。



※オート洗浄設定時、クローズ洗浄モードは本体ボタンで設定できます。

※クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応

ステンレスノズル



継ぎ目がなく汚れにくいステンレス製の温水洗浄ノズルです。

スゴビカ素材(有機ガラス系)




水アカをはじくスゴビカ素材。汚れが付きにくく、しかも丈夫です。

アラウーノカウンター(一体型カウンタータイプ)



※画像はイメージです。

色柄



カウンター:
ホワイト
スゴビカ素材(有機ガラス系)

扉柄:
ウォールナット

水栓



水栓:
シングルレバー
手動単水栓(スワン型)

ミラー

なし

省エネ機能

ターントラップ方式

少ない水で一気に流しきるので、節水ができます。

1回あたりの使用水量

わずか ※1
小3.6L 大5.0L

※1 ハネガードなしの場合。

便器内を旋回しながら、排出せずにためていく。



たまった水を一気に排出し、勢よく流す。



※画像は標準タイプです。

色柄



ホワイト

リモコン



スティックリモコン
ブラック(タイプ1)
チャイルドロック
機能搭載

洗剤タンク




本体上部からタンクを取り出せるので、無理のない姿勢で洗剤を補充できます。

停電時電池排水



停電時にも乾電池を使って、ワンボタンで洗浄できます。(排水のみ可能)

低水圧対応



2階や高台のお住まいでもしっかり排水。※条件によっては、設置できない場合があります。

アクセサリ



握りパー型
ウォールナット柄



※ご提案いたしましたアラウーノは「タイプ1」です。

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
小物は付属しておりません。



清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

トリプル汚れガード



泡のクッションで受け止める「ハネガード」(着座運動)



フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」。




便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。

激落ちパブル



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。

スパイラル水流



勢よく旋回しながらまんべんなくキレイに。

スキマレス設計



汚れのとりにくい便座の合わせ部までスキマがなくおそうじがスムーズ。

便ふたオート開閉



人を検知して、便ふたが自動開閉。衛生面が気になる方でも気持ちよくご使用いただけます。

アプリ対応



専用アプリを利用することで、自宅のトイレの使用状況やお手入れ時期をチェック。

オート洗浄・クローズ洗浄モード

着座で用を足したあと、便ふたを閉じてから自動洗浄※。立ったまま使用してもワンボタンで同様に洗浄します。



※オート洗浄設定時、クローズ洗浄モードは本体ボタンで設定できます。

※クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応

ステンレスノズル



継ぎ目がなく汚れにくいステンレス製の温水洗浄ノズルです。

スゴビカ素材(有機ガラス系)



水アカをはじくスゴビカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

アラウーノ手洗い(据置きタイプ/埋め込みタイプ)




※画像はイメージです。

色柄



ボール:
スゴビカ素材
(有機ガラス系)



扉柄:
チェリー



水栓:
自動水栓

なし

省エネ機能

ターントラップ方式

少ない水で一気に流しきるので、節水ができます。

1 回あたりの使用水量
わずか 小3.6L ※1 わずか 大5.0L

※1 ハネガードなしの場合。



※画像は標準タイプです。



色柄



ホワイト

リモコン



スティックリモコン
ホワイト(タイプ1)
チャイルドロック
機能搭載

洗剤タンク




本体上部からタンクを取り出せるので、無理のない姿勢で洗剤を補充できます。

停電時電池排水



停電時にも乾電池を使って、ワンボタンで洗浄できます。(排水のみ可能)

低水圧対応



2階や高台のお住まいでもしっかり排水。※条件によっては、設置できない場合があります。

アクセサリ



握りパー1型
チェリー柄



画像は、スリップレスタイプ<オーク柄>+連続手すり 900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

ベリティス

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

ご提案色柄

踏み板



ウォールナット柄(TY)

側板・幅木



ホワイトアッシュ柄(GY)

蹴込み板



ホワイトアッシュ柄(GY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2




踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄




ウォールナット色(TY)




金具色:
オフブラック色


システム階段 図面



平面図



右側面図





画像は、スリップレスタイプ<オーク柄>+連続手すり 900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

ベリティス

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

ご提案色柄

踏み板



エイジドチェスナット柄(MT)

側板・幅木



ホワイトアッシュ柄(GY)

蹴込み板



ホワイトアッシュ柄(GY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2




踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄




ウォールナット色(TY)




金具色：オフブラック色

システム階段 図面




平面図


立面図
描画方向



右側面図



1階



内装ドア

1	VERITIS	1階 玄関～シューズクローク	2	VERITIS	1階 ダイニング～シューズクローク	3	VERITIS	1階 WC1
U	原色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ホワイトアッシュ柄 (GY) ホワイトアッシュ柄 (GY) LA型 上吊引戸アウトセット納まり片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 半透明アクリル 見え幅667×見え高2425 左引手 (L) 選択不可：選択不可	U	原色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ホワイトアッシュ柄 (GY) ホワイトアッシュ柄 (GY) LA型 上吊引戸袋引込み C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 半透明アクリル UW1445×UH2475 右引手 (R) 固定枠 (特注品)：枠見込み180mm	U	原色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ホワイトアッシュ柄 (GY) ホワイトアッシュ柄 (GY) LA型+採光窓2つ 上吊引戸袋引込み C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・表示錠 採光窓2つ UW1355×UH2475 左引手 (L) 固定枠 (特注品)：枠見込み180mm 床見切 ※ホワイトオーク柄 (WY)
	VERITIS (2017年6月発売)			VERITIS (2017年6月発売)			VERITIS (2017年6月発売)	
	MJE1PC13BK			MJE1PC13BK			MJE1PC14BK	

内装ドア

4		VERITIS		1階 脱衣1		5		VERITIS		1階 収納		1		暮らし&リフォーム		1階 LDK							
				原色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種		ホワイトアッシュ柄 (GY) ホワイトアッシュ柄 (GY) KA型 片開きドア P1型オフブラック色・表示錠 カバー蝶番オフブラック色 半透明合わせガラス UW780×UH2475 左吊り元 (L) 固定枠 (特注品)：枠見込み180mm 床見切						原色 枠色 敷居色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種		ソフトウォールナット柄 (UY) ソフトウォールナット柄 (UY) ソフトウォールナット柄 (UY) PA型 Y戸車引戸片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装) 空錠 ガラスなし (パネル・鏡板) UW1645×UH2035 右引手 (R) 固定枠：枠見込み155mm						色柄 レール ガイド デザイン 商品 納まり 採光部 サイズ		ホワイトアッシュ柄 (GY) シルバー S2 (3本線 ガラス アルマイト) SW上吊タイプ (アウトセット) 1間 (6尺) 片引き (タイプE) ミストガラス 開口幅852×レール高さ2407	
		VERITIS (2017年6月発売)						VERITIS (2017年6月発売)						※扉面画像は、選定された色柄と異なる場合があります。									
		MJE1HP14BK								MJE1PC13BK													



美しい木目と、
強い耐久性を。

ドアは多彩なデザインが
選べます。



耐傷性

耐汚染性

VERITIS
ベリティス

傷や汚れに強く、
長く使いやすい耐久性。


インテリア建材 ベリティスの施工例写真や商品詳細、
ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。

ベリティス



枠色が原色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りに※は必ず表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

2階



内装ドア

⑥ VERITIS	2階 事務所	⑦ VERITIS	2階 事務所給湯室	⑧ VERITIS	2階 事務所WC2
 扉色 棕色 デザイン WA型 開閉方式 片開きドア ハンドル P1型オフブラック色・キー付 蝶番 カバナー蝶番オフブラック色 採光部 半透明合わせガラス UW サイズ 825×UH2035 右吊 勝手 元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm 床見切 ウォールナット柄 (TY)		 扉色 棕色 デザイン WA型 開閉方式 上吊引戸アウトセット納まり片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 半透明合わせガラス サイズ 見え幅850×見え高2035 勝手 右引手 (R) 枠種 選択不可：選択不可		 扉色 棕色 敷居色 ウォールナット柄 (TY) デザイン DC型 開閉方式 Y手車引戸洗面所用片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・表示錠 採光部 半透明アクリル UW156 サイズ 2×UH2035 右引手 (R) 勝手 元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm	

内装ドア

9 VERITIS 2階 洋室1	10 VERITIS 2階 洋室1／CL	11 VERITIS 2階 主寝室
U  扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種 ウォールナット柄（TY） ウォールナット柄（TY） P A型 片開きドア P 1型オフブラック色・空錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし（パネル・鏡板） UW875×UH2035 右吊り元（R） 固定枠：枠見込み155mm 床見切 ※エイジドチェスナット柄（MT 6月発売）	U  扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 枠種 ウォールナット柄（TY） ウォールナット柄（TY） グッド'ビーン P A型 上吊り戸1．5間3枚連動引違 い C 1型・角型引手オフブラック 色（塗装）・空錠 ガラスなし（パネル・鏡板） UW2348×UH2450 固定枠：枠見込み155mm 床見切 ※エイジドチェスナット柄（MT 6月発売）	U  扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種 ウォールナット柄（TY） ウォールナット柄（TY） P A型 片開きドア P 1型オフブラック色・空錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし（パネル・鏡板） UW875×UH2035 左吊り元（L） 固定枠：枠見込み155mm 床見切 ※エイジドチェスナット柄（MT 6月発売）

内装ドア

12 VERITIS		2階 納戸		13 VERITIS		2階 階段室～廊下		14 VERITIS		2階 洗面		15 VERITIS		2階 脱衣2		1 VERITIS		2階 階段下収納	
U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ウォールナット柄 (TY) ウォールナット柄 (TY) PA型 上吊引戸アウトセット納まり片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 ガラスなし (パネル・鏡板) 見え幅865×見え高2385 左引手 (L) 選択不可・選択不可	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ウォールナット柄 (TY) ウォールナット柄 (TY) WC型 上吊引戸アウトセット納まり片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 半透明合わせガラス 見え幅865×見え高2385 左引手 (R) 選択不可・選択不可	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ウォールナット柄 (TY) ウォールナット柄 (TY) LA型 上吊引戸アウトセット納まり片引き C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 半透明亚克力 見え幅820×見え高2385 左引手 (L) 選択不可・選択不可	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 採光部 サイズ 勝手 枠種	ウォールナット柄 (TY) ウォールナット柄 (TY) LA型+採光窓2つ 上吊引戸袋引込み C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・表示錠 採光窓2つ UW1854×UH2435 右引手 (R) 固定枠：枠見込み155mm			扉色 枠色 デザイン サイズ 勝手 枠種	ウォールナット柄 (TY) ウォールナット柄 (TY) PH型 (取っ手レスタイプ) UW735×UH1200 両開き 固定枠：3方枠
VERITIS (2017年6月発売)				VERITIS (2017年6月発売)				VERITIS (2017年6月発売)				VERITIS (2017年6月発売)				VERITIS (2017年6月発売)			
																			
MJE1PC13BK				MJE1PC13BK				MJE1PC13BK				MJE1PC14BK							

収納用建具開き戸

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
 印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

内装ドア

16

VERITIS

U



原色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 枠色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 デザイン PA型
 開閉方式 片開きドア
 ハンドル P1型オフブラック色・空錠
 蝶番 カバー蝶番オフブラック色
 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)
 サイズ UW825×UH2035
 勝手 左吊り元 (L)
 枠種 固定枠 (特注品) : 枠見込み 180mm

床見切 ※カームチェリー柄 (CT)

VERITIS (2017年6月発売)



19

VERITIS

U



原色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 枠色 ホワイトアッシュ柄 (GY) ガイ
 ドビン シルバー
 デザイン PA型
 開閉方式 上吊り戸 1. 5間3枚連動引違い
 ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠
 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)
 サイズ UW2940×UH2385
 枠種 固定枠 : 枠見込み 155mm

VERITIS (2017年6月発売)



17

VERITIS

U



原色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 枠色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 ガイ ドビン シルバー
 デザイン PA型
 開閉方式 上吊り戸 1. 5間3枚連動引違い
 ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠
 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)
 サイズ UW2355×UH2400
 枠種 固定枠 : 枠見込み 155mm

VERITIS (2017年6月発売)



18

VERITIS


U



原色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 枠色 ホワイトアッシュ柄 (GY)
 デザイン PA型
 開閉方式 片開きドア
 ハンドル P1型オフブラック色・空錠
 蝶番 カバー蝶番オフブラック色
 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)
 サイズ UW825×UH2035
 勝手 右吊り元 (R)
 枠種 固定枠 (特注品) : 枠見込み 180mm

床見切 ※カームチェリー柄 (CT)

VERITIS (2017年6月発売)



美しい木目と、
強い耐久性を。

ドアは多彩なデザインが
選べます。



VERITIS


傷や汚れに強く、
長く使いやすい耐久性。



インテリア建材 ベリテイス の施工例写真や 商品詳細、
ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。

ベリテイス





樹脂化粧シート F☆☆☆☆ 低VOC対応

窓枠セットをサッシ呼称で発注可能な、ジャストカットオーダーです。



ダボ+ねじでの簡単施工。
塵材も減らせます。
ダボで窓枠を仮固定しての
ねじ留めが可能。
※縦枠勝ちの突き付け納めにな
ります。

木口処理をして出荷するので現
場での手間が省けます。

1方枠: 木口シール貼り付け
状態で出荷
その他: 木口シールを同梱



※写真はベリティス チェリー柄です。


当社の窓枠セットは、外付型サッシおよび樹脂サッシなど一部の特殊呼称サッシには対応していません。

VERITIS		1階 LDK	VERITIS		1階 LDK	VERITIS		1階 LDK	VERITIS		1階 階段室
	ジャストカット			ジャストカット			ジャストカット			ジャストカット	
4方枠			4方枠			4方枠			4方枠		
図番	QP06022KGGY4										
色柄	ホワイトアッシュ柄 (GY)										
枠種類	固定型 (アングル加工付)										
壁厚残寸法	KG: 116~120mm										
納め	4方枠										
サッシ呼称	06022										
備考	アングル加工付 ジャストカット										


VERITIS		1階 LDK	VERITIS		1階 LDK	VERITIS		1階 脱衣1	VERITIS		1階 トイレ
	ジャストカット			ジャストカット			ジャストカット			ジャストカット	
3方枠 枠寸 20mm付			4方枠			4方枠			4方枠		
図番	QP25122KGGY3										
色柄	ホワイトアッシュ柄 (GY)										
枠種類	固定型 (アングル加工付)										
壁厚残寸法	KG: 116~120mm										
納め	3方枠										
サッシ呼称	25122										
備考	アングル加工付 ジャストカット										

VERITIS		1階	VERITIS		1階	VERITIS		1階
	ジャストカット			ジャストカット			ジャストカット	
4方枠			3方枠 枠寸 20mm付			4方枠		
図番	QP03609KGUY4							
色柄	ソフトウォールナット柄 (UY) (2017年6月発売)							
枠種類	固定型 (アングル加工付)							
壁厚残寸法	KG: 116~120mm							
納め	4方枠							
サッシ呼称	03609							
備考	アングル加工付 ジャストカット							

VERITIS		1階	VERITIS		1階	VERITIS		1階
	ジャストカット			ジャストカット			ジャストカット	
4方枠			3方枠 枠寸 20mm付			4方枠		
図番	QP07420KGGY4							
色柄	ホワイトアッシュ柄 (GY)							
枠種類	固定型 (アングル加工付)							
壁厚残寸法	KG: 116~120mm							
納め	4方枠							
サッシ呼称	07420							
備考	アングル加工付 ジャストカット							



VERITIS	2階 事務所階段室	VERITIS	2階 事務所	VERITIS	2階 事務所	VERITIS	2階 廊下
	ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠			ジャストカット 3方枠 枠幅寸 2.0mm付
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03607KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 03607 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03607KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 03607 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP25122KGT Y3 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 3方枠 25122 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP06920KET Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KE : 106 ~ 110mm 4方枠 06920 アングル加工付 ジャストカット
VERITIS	2階 洋室1	VERITIS	2階 洋室1	VERITIS	2階 主寝室	VERITIS	2階 主寝室
	ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP06022KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 06022 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP06022KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 06022 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP06022KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 06022 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP11905KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 11905 アングル加工付 ジャストカット
VERITIS	2階 階段室	VERITIS	2階 階段室	VERITIS	2階 階段室	VERITIS	2階 洗面
	ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03620KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 03620 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03620KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 03620 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03620KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 03620 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07403KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 07403 アングル加工付 ジャストカット
VERITIS	2階 洗面	VERITIS	2階 洗面	VERITIS	2階 洗面	VERITIS	2階 脱衣2
	ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠			ジャストカット 4方枠
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07403KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 07403 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07403KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 07403 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07403KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 07403 アングル加工付 ジャストカット	図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP11903KGT Y4 ウォールナット柄 (TY) 固定型 (アングル加工付) KG : 116 ~ 120mm 4方枠 11903 アングル加工付 ジャストカット



樹脂化粧シート F☆☆☆☆ 低VOC対応

窓枠セットをサッシ呼称で発注可能な、ジャストカットオーダーです。



ダボ+ねじでの簡単施工。
塵材も減らせます。
ダボで窓枠を仮固定しての
ねじ留めが可能。
※縦枠勝ちの突き付け納めにな
ります。

木口処理をして出荷するので現
場での手間が省けます。
1方枠: 木口シール貼り付け
状態で出荷
その他: 木口シールを同梱



※写真はベリティス チェリー柄です。

当社の窓枠セットは、外付型サッシおよび樹脂サッシなど一部の特殊呼称サッシには対応していません。

VERITIS		3階 廊下
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07418KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 07418 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 階段室
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07807KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 07807 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 廊下
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP06007KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 06007 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 洋室2
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP08313KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 08313 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 洋室2
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03613KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 03613 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 洋室2
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP03613KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 03613 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 洋室3
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP11913KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 11913 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階 洋室3
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP08313KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 08313 アングル加工付 ジャストカット	

VERITIS		3階
		
		
図番 色柄 枠種類 壁厚残寸法 納め サッシ呼称 備考	QP07418KGGY4 ホワイトアッシュ柄 (GY) 固定型 (アングル加工付) KG: 116~120mm 4方枠 07418 アングル加工付 ジャストカット	

木質床材 ～ Floor ～

お気に入りの床と暮らそう。



※お選びいただける床材のラインナップはシリーズによって異なります。

パナソニックのフローリングは、トレンドのインテリアにも合うデザインと、多彩な色柄をラインナップしています。自由な発想でフローリングを選んで、こだわりのインテリアを存分にお楽しみください。

スマートフォンやタブレットで あなたのお部屋のフローリングをシュミレーション！

Flooring ARはフローリングの色替えを楽しみながらお部屋のドアとコーディネートが確認できるバーチャルアプリです。お気に入りのフローリングを見つけましょう！

QRコードからアプリを起動し、無料アプリ
【PanasonicFlooringAR】をダウンロード下さい。



簡単



パナソニックの木質床材カタログを壁に立てかけ、カメラをARマーカにかざすだけで、フローリングが現れます！お部屋の雰囲気が変わるイメージを簡単にシミュレーションできます。

木質床材

1階 玄関ホール	1階 L DK・収納	2階 全体(事務所・洗面・脱衣除く)
品番 K G A S W Y 商品 アーキスペックフローリングS ラスティックA 色柄 ホワイトオーク (WY) 表面仕様 特殊化粧シート	品番 K G A S E A 商品 アーキスペックフローリングS ラスティックA 色柄 シルバーオーク柄 (EA) 表面仕様 特殊化粧シート	品番 K E E S V 2 M T 商品 ベリティスフロアース eタイプ (6枚入り) 色柄 エイジドチェスナット柄 (MT) 表面仕様 特殊化粧シート

木質床材

幅木

3階 全体	VERITIS	1階	VERITIS	2階
品番 K E E S V 2 C T 商品 ベリティスフロアース eタイプ (6枚入り) 色柄 カームチェリー柄 (CT) 表面仕様 特殊化粧シート	品番 Q P E 1 1 1 1 2 P Y Q P E 1 1 1 0 2 P Y シリーズ V E R I T I S (2018年12月発売以降) 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) スマート幅木 コーナ部材 入隅 無し 出隅 無し	品番 Q P E 1 1 1 1 2 P Y Q P E 1 1 1 0 2 P Y シリーズ V E R I T I S (2018年12月発売以降) 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) スマート幅木 コーナ部材 入隅 無し 出隅 無し	品番 Q P E 1 1 1 1 2 P Y Q P E 1 1 1 0 2 P Y シリーズ V E R I T I S (2018年12月発売以降) 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) スマート幅木 コーナ部材 入隅 無し 出隅 無し	品番 Q P E 1 1 1 1 2 P Y Q P E 1 1 1 0 2 P Y シリーズ V E R I T I S (2018年12月発売以降) 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) スマート幅木 コーナ部材 入隅 無し 出隅 無し

幅木

VERITIS	3階
品番 Q P E 1 1 1 1 2 P Y Q P E 1 1 1 0 2 P Y シリーズ V E R I T I S (2018年12月発売以降) 色柄 しっくいホワイト柄 (PY) スマート幅木 コーナ部材 入隅 無し 出隅 無し	

2016年6月1日発売 L-CLASS KITCHEN / BATHROOM オーナー様限定会員制度

「L-CLASSクラブ」のアフターサポートサービスをご紹介します

L-CLASS クラブ

「L-CLASSクラブ」にご入会
いただくと、商品保証期間の
延長、専用電話でのご相談
対応や暮らしに役立つ情報
提供等、各種アフターサポート
サービスをご提供致します。



Link
あなたに寄り添うアドバイス



商品のメーカー保証期間を無償で延長いたします。



お手入れや、操作のしやすさ、細部の仕上がりが
や安全性など、機器に求められる機能性に
とことんこだわった新しいL-CLASS。長期保証に
より、快適な空間をご提供いたします。

※1 本体：カウンター/シンク/扉含むキャビネット ※2 機器：電気機器/ガス機器/水栓金具 ※3 浴室外への水漏れ
※4 本体（消耗部品除く）：浴槽/床/壁/天井/ドア 取付設置に起因する不具合や、さび変色・損耗・経年劣化等により
必然的に発生する不具合は、対象外となります。

会員様からの各種ご相談はL-CLASSクラブのコンシェルジュが承ります。（電話受付時間：9:00～20:00 年中無休）



L-CLASSご使用上の質問、お手入れ相談、故障
かな?と思った時は、全てL-CLASSクラブのコン
シェルジュにご連絡ください。ご採用商品に応じた
適切なアドバイスを致します。

もっと使いこなしていただくために、役立つ情報をお届けします。



加熱機器の機能を活かしたおすすめメニュー
レシピや、消耗品のお求め先など、ご採用商品
に関する情報を、Eメールで、適時お届けします。
(Eメールアドレスをご登録の会員様へのサービス
です)

ご入会にあたって

対象	2016年6月1日発売のL-CLASSキッチン・バスルーム
費用	入会金、会費不要
詳細	入会後に発行～送付の会員様用保証書でご案内
備考	その他アフターサポートサービス詳細、ご不明点は、 お近くのリビングショールーム、 または営業所にお問合せください。 下記弊社ホームページでもご確認いただけます。 sumai.panasonic.jp/l-class/club/

事前確認について

お申込みには、件名No.が必要です。下図をご参照の上、事前にご確認の上、お申し込みください。

キッチン
シンク下ユニット内側右側面



バス
排水口の内側
(排水口のフタを
外してください。)



例 AHH693
アルファベット3文字と3桁
または、アルファベット2文字
と数字4桁

例 AHW293
アルファベット3文字と
3桁または、アルファベット
2文字と数字4桁

お申し込み [ご入会お申込み期限：お引渡し日より10ヶ月以内とさせていただきます]

専用サイト

<https://sumai.panasonic.jp/l-class/club/nyukai/>

L-CLASSクラブ 入会 と検索、またはQRコードから申請フォームへアクセスいただけます。



利用規約に同意の上、必要事項をご入力ください。ご採用とL-CLASSクラブへのご入会を、心よりお待ちしております。

※L-CLASS商品の特長です。ご提案のプランと仕様が異なる場合がございます。

Panasonic



“洗練された素材やデザイン、
使いやすさを追求した先進の機能と、
理想の空間を実現するプラン対応力で、
一人一人の暮らしに寄り添うL-CLASS。
あなたの憧れをお聴かせ下さい”

心満たす瞬間が生まれる場所

L-CLASS



パナソニック株式会社

新築 リフォームの職人集団

株式会社 **キシダ** 

商品に関するお問い合わせ

株式会社キシダ

TEL **0774-20-0561**

FAX 0774-39-7240

MAIL kishidadaiku@yahoo.co.jp

HP <http://www.kishidadaiku.com>

ご購入にあたって

- 仕様内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください
- 印刷物・データと実物とは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください
- 本仕様書の内容についてのお問い合わせは、弊社までご相談ください